

Produkt:

Produktbeskrivning: D-LINK Full HD Camera 180 Panoramic Camera
Beskrivning: D-Link DCS 2530L - Nätverksövervakningskam
EAN-kod: 7,9E+11
Tillverkarens garantier: 24 Months Warranty

Allmänt

Typ av enhet: Nätverksövervakningskamera
Stöd för ljud: Ja: inbyggd mikrofon
Anslutningsteknik: Trådlös
Bredd: 6.6 cm
Djup: 6.6 cm
Höjd: 10.96 cm
Vikt: 105 g

Kamera

Typ: Färg - Dag&Natt - fast
Format för digital video: MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning: 1920 x 1080
Videoformat: 1080p
0 lux - IR
0.1 lux - svartvit
0.5 lux - färg
Mimimibelysning: 0.5 lux - färg
Infraröda lysdioder: Ja
Infrarött avstånd: 5 m
1920 x 1080 @ 15 fps
1280 x 720 @ 30 fps
800 x 448 @ 30 fps
640 x 360 @ 30 fps
Videotagning: 640 x 360 @ 30 fps
Bildformat som stöds: JPEG
Egenskaper: Datum-/tidstämpel, skärpekontroll, progressiv

Bildsensor

Typ: CMOS 1/3"

Optisk konstruktion

Typ: Fast lens
Brännvidd: 1.7 mm
Iris-lins: F/2.5
Min. fokuseringsavstånd: 30 cm
Horisontellt visningsfält (grader): 180
Vertikalt visningsfält (grader): 86

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Nätverksprotokoll: DDNS, DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, RTSP, R

Expansion/Anslutning

Portar: USB (enbart ström) - Mikro-USB typ B
Minneskort som stöds: microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-ko

Diverse

Standarder som följs:

FCC, ICES, LVD

Strömtillförsel

Strömkrav:

DC 5 V - 1.2 A

Nätspel:

Strömadapter - extern AC 120/230 V (50/60 H

Programvara / Systemkrav

Operativsystem erfordras:

Apple MacOS X 10.7 eller senare, Microsoft Win

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift:

0 °C

Max temperatur vid drift:

40 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift):

20 - 80 % (icke-kondenserande)

ic Camera
ningskamera - färg (Dag&Natt) - 1920 x 1080 - 1080p - fast lins - ljud - trådlös - Wi-Fi - MJPEG, H.264 - D

progressiv scanning, mättnadskontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildvändning, bildspegling, drivs via US

, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP

SDXC-kort

(50/60 Hz) 4.5 Watt

Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Wi-Fi - MJPEG, H.264 - DC 5 V

bildspegling, drivs via USB, Rörelsedetekteringsteknik, ljussensor, IR-klippfilter, Privacy Mask Function, Sou

Privacy Mask Function, Sound Detection Sensor, nyanskontroll, Wi-Fi Protected Setup (WPS), återställningsk

up (WPS), återställningsknapp, Text Caption Overlay, lösenordsskydd

